



FRENECTOMIA LABIAL: RELATO DE CASO CLÍNICO

Mariana Miranda dos Santo¹; Beatriz Sande Almeida do Nascimento¹; Matheus Alves de Lima Silva¹; Rodrigo Santos Nascimento Boaventura¹; José Geraldo Albergaria²

¹Graduandos (as) do Curso de Bacharelado em Odontologia (FAMAM), mariana_mirandadosantos@hotmail.com, beatriz_sande@hotmail.com, alves97mateus@gmail.com, rodrigossnb@gmail.com; ²Mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (FAMAM), josegeraldoalbergaria@gmail.com.

A Frenectomia é o termo utilizado para designar a retirada do freio lingual ou labial. A literatura traz como uma cirurgia com um grau de dificuldade simples. Assim como em qualquer procedimento cirúrgico, ela requer alguns cuidados para que o resultado esperado seja atingido. Este trabalho tem como objetivo apresentar a retirada de um freio labial, localizado na linha mediana, sendo visível ao levantar o lábio superior, que dificultava a higienização do paciente por conta das restrições dos movimentos labiais e ponderando a necessidade de uma remoção cirúrgica, devido a indicação do ortodontista, pela presença de um diastema entre os incisivos centrais conhecido como “diastema interincisivo”. A remoção cirúrgica do freio labial em conjunto com o tratamento ortodôntico é muito vantajosa, o freio muito espesso causa interferências funcionais retardando os movimentos ortodônticos e nesse caso clínico foi escolhido previamente a cirurgia e posteriormente o tratamento para o fechamento do diastema interincisivo, associado à presença de fibras do freio com inserção baixa, ao nível da papila interdentária, impedindo assim o fechamento natural desse espaço. A técnica escolhida para a realização desse procedimento foi a convencional, feita com bisturi e realizando uma sutura após a retirada do freio, salientando ao paciente os devidos cuidados pós-operatório para uma melhor cicatrização. É de extrema importância um diagnóstico criterioso afim de estabelecer o tratamento mais adequado para o paciente atendendo sempre as suas necessidades. Nesse caso as etapas foram realizadas minuciosamente e o objetivo cirúrgico foram alcançados, encaminhando assim o paciente para o seu tratamento ortodôntico.

Palavras-chave: Diastema. Freio Labial. Procedimento Cirúrgico.