



## **PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, ECONÔMICO E COMPORTAMENTAL DE PACIENTES EDÊNTULOS REABILITADOS COM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS**

João Rubens Teixeira de Castro Silva<sup>1</sup>; José Carlos Barbosa Andrade Júnior<sup>2</sup>; Ana Conceição de Oliveira Cravo Teixeira<sup>3</sup>; Kaliane Rocha Soledade<sup>4</sup>; Larissa Rolim Borges-Paluch<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Graduado em Odontologia (FAMAM), rubenscastro@live.com; <sup>2</sup>Graduado em Odontologia (FAMAM), junior.andrade.11@hotmail.com; <sup>3</sup>Mestra em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (FAMAM), FAMAM, aninhacravo@yahoo.com.br; <sup>4</sup>Doutora em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas (UFBA), FAMAM, krsoledade@gmail.com; <sup>5</sup>Doutora em Ciências Biológicas (UFPR), FAMAM, larissapaluch@gmail.com.

O edentulismo, cujas características se definem em perda dentária parcial ou total, acontece como resultado de vários aspectos comportamentais, ambientais e sistêmicos dentre eles as más condições de higienização bucal, traumatismos, efeitos cumulativos e agravantes das patologias bucais, como a doença periodontal e cárie. Também é considerado como reflexo da desigualdade social, onde os grupos populacionais localizados na base da hierarquia socioeconômica são frequentemente mais afetados, e a exodontia acaba sendo a alternativa mais usual para alívio da dor e/ou resolução de suas principais queixas. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar o perfil de pacientes edêntulos e usuários de próteses dentárias removíveis atendidos em uma Unidade Básica de Saúde de um município do Recôncavo da Bahia. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa. Os procedimentos e instrumentos de coletas utilizados foram o preenchimento de um formulário semiestruturado e avaliações clínicas bucais. O estudo seguiu às normas éticas de pesquisa em saúde com seres humanos e possui aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FAMAM, com o parecer número 3.050.538. A população analisada foi composta por 66 pacientes, sendo todos edêntulos reabilitados com próteses removíveis. Foi realizada análise estatística de regressão logística binomial no software SPSS versão 22.0, sendo o uso de prótese dentária removível a variável dependente e os fatores sociodemográficos, econômicos e comportamentais as variáveis independentes. Os resultados demonstraram maior predominância do sexo feminino (80,3%), idade entre 51 e 70 anos (53,0%), lavradores(as) (68,2%), melanoderma (preto) (59,1%), casados(as) (54,5%), com rendimentos mensais de até um salário mínimo (78,8%), e que estudaram até o primário (53,0%). Em relação aos cuidados com a saúde e higiene, grande parte dos pacientes não eram tabagistas (80,3%) nem etilistas (72,7%) e realizavam a higienização bucal e de suas próteses duas vezes ao dia (50,0%) utilizando escova, creme dental e água (87,9%). Apesar da análise estatística não demonstrar relação significativa entre as variáveis estudadas, há necessidade de novas investigações com maior quantitativo populacional. A partir deste levantamento constatou-se que os participantes apresentaram relevantes fatores associados ao edentulismo amplamente discutidos na literatura, como idade avançada, baixo grau de escolaridade e renda. Dessa maneira o reconhecimento dessas particularidades é de grande relevância para o processo de elaboração de políticas públicas e práticas de intervenção na população.

**Palavras-chave:** Epidemiologia. Saúde Pública. Assistência Odontológica.