

REABILITAÇÃO DENTÁRIA DE PACIENTE COM EXPOSIÇÃO DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR/ POSTERIOR COM PROTOCOLO SOBRE IMPLANTE

Julyane da Silva Reis¹; Thenyson Luís Farias dos Reis²; Andrea Jaqueira da Silva Borges³;

¹Graduanda em Odontologia (FAMAM), julyanereis5@gmail.com; ²Mestre em Implantodontia (UNIFEB), FAMAM, thrreis@yahoo.com.br; ³Doutora (UFBA), FAMAM, andreajsb@gmail.com;

Os casos que necessitam de reabilitação com protocolo inferior de implantes dentários têm crescido significativamente. Os implantes osseointegrados estão sendo progressivamente utilizados para tratamento de pacientes com ausência total ou parcial de dentes devido aos benefícios relacionados à saúde, função mastigatória e estética. Por ser um procedimento de alta complexidade o estudo traz como problema: como reabilitar um paciente desdentado com reabsorção óssea alveolar avançada levando a exposição do nervo alveolar inferior? Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo: descrever um caso clínico sobre a reabilitação dentária de paciente com exposição do nervo alveolar inferior/ posterior com protocolo sobre implante. O estudo será um relato de caso clínico conduzido em um consultório odontológico na cidade de Santo Antônio de Jesus com um paciente que apresenta exposição do nervo alveolar inferior em região posterior e alça anterior do referido nervo. Paciente procurou atendimento no consultório odontológico, com a finalidade de melhorar a eficiência mastigatória e falta de estética, em função de ser portador de uma prótese total convencional. Por meio da análise de uma tomografia, verificou-se a exposição do nervo alveolar inferior, o que foi complementado pela análise clínica. A reabilitação será feita com implantes do tipo protocolo de Bränemark na técnica convencional, com implante imediato que é uma alternativa eficaz, onde o planejamento prévio e adequado permite a realização de tratamento estético e funcional de maneira satisfatória. O estudo é relevante, pois vai possibilitar para a comunidade acadêmica essencialmente para os profissionais que não executaram a técnica e para os pacientes que tem a exposição do nervo alveolar inferior e não consegue mais usar prótese, uma vez que, quadros deste grau de reabsorção óssea, são incomuns na clínica diária.

Palavras-chave: Implante. Osseointegração. Nervo Alveolar